# COMUNE DI PALAGANO DISTRETTO CERAMICO

#### COMUNE DI PALAGANO

"Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare"
Provincia di Modena
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Allegato n. 3

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO DI PALAGANO, DA AGGIUDICARSI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, C.1, LETT. B).

Durata: stagione 2024/2025

## CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEI MEZZI PER OGNI LOTTO

**IL PROGETTISTA** 

(F.TO geom. Enrico NOBILI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (F.TO geom. Cesare CAPPELLETTI)

\_\_\_\_\_\_





## **COMUNE DI PALAGANO**

#### "Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare" Provincia di Modena UFFICIO TECNICO COMUNALE

a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 120 dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  4 1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 120 dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve)  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve)  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve)  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm	
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 120	
1 a) POSSIBILITA' DI NOLEGGIO MACCHINA DAL COMUNE DI PALAG dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con potenza non inferiore a	
dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (C POSSIBILITA' DI NOLEGGIO MACCHINA DAL COMUNE DI PALAG dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 250 cm	cv (CON
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di monta	ANO);
1	
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv (Con possibilità di montaggio lama s	
dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Consiste dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Pala gommata snodata con potenza non inferiore a 80 cv; con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (C a) POSSIBILITA' DI NOLEGGIO MACCHINA DAL COMUNE DI PALAG dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm	
a) con possibilità di montaggio lama sgombraneve.  7	
Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Odimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm	
Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv (Odimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm	
dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 350 cm    A	ON
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	ANO);
1 a) dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; all Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
1 a) dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
dimensione coltello della lama compreso tra 280 – 330 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  11	
10 1 a) dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  11 1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  12 1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  13 1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  11	
11 1 a) dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm    Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm    Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm    Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm	
12 1 a)  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 100 cv;  dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv;  a)  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv;  dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  a)  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
12 1 a) dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  14 1 a) Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non superiore a 90 cv; dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  a)  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
13 a)dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  14 1 a)	
dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  14 1 a)	
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;  14 1 a)	
14 1 a)	
dimensione coltello della lama compreso tra 200 – 250 cm	
·	
Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a <b>90 cv</b> ;	
dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm  Macchina operatrice o agricola con potenza non inferiore a 90 cv;	
b) dimensione coltello della lama compreso tra 300 – 350 cm	
Autocarro 4x4 con potenza <b>oltre 100 cv</b> con macchina spargisale a dimensioni adeguate;	notore di